

# 外部スタイルシート（CSS）の基本

## 1. 外部スタイルシートを作るには

Sマークをクリック

外部スタイルシートの追加 参照 保存場所 「image」が入っているファイルを選択 ファイル名に名前を付ける（例 index - ta） 保存

スタイルシートマネージャーを閉じて 上書き保存

Sマークをクリック スタイルシート情報欄に「index - ta.css」が出来たことを確認

## 2. 全体を中央揃えにするには

(1) 標準準拠の場合

「div」に「margin: 自動 (auto)」を設定する

(2) 後方準拠の場合

「body」タグに、次のCSSを掛ける

文字のレイアウト 水平方向の配置: 「中央揃え」に設定

上記 の設定でページ全体が中央揃えになるので、「body」の子要素（今回は「div」）に、次のCSSを掛ける

文字のレイアウト 水平方向の配置: 「左揃え」に設定

## 3. 「全体の背景」と「中央表内の背景」に色を設定するには

(1) 「全体の背景」に色を設定する場合

ビルダー起動

「index.html」を開く 編集 背景 / 文字色の設定 背景 / 文字色のタグから色を選択 OK

(2) 「中央表内の背景」に色を設定する場合

中央表内の全体を選択 属性 表タグ 「色」から任意の色を選択 上書き保存

## 4. 「天」と「地」に開いた空白部分を無くするには

Sマークをクリック

スタイルシート情報: 「index.css」をクリック 「body」 編集 レイアウト 上方向: 「0」px 下方向: 「0」px OK 閉じる

## CSS / 横1段組レイアウト

ビルダー起動 新規作成

名前を付けて保存 (ファイル名 = 01turkey-ta.html、保存場所 = css-2)

- (1) id="contents"用の「親 DIV」タグを「BODY」の中に入れる  
右側の「タグ一覧パネル」を表示 「BODY」を選択 挿入 その他 レイアウトコンテナ (DIV)  
...id="contents"用の DIV
- (2) 「親 DIV」(contents)の下に、3つの「子 DIV」タグを入れる  
右側の「タグ一覧パネル」 「親 DIV」(1番上の DIV)を選択 挿入 その他 レイアウトコンテナ (DIV) ...id="header"用の DIV  
右側の「タグ一覧パネル」 「親 DIV」(1番上の DIV)を選択 挿入 その他 レイアウトコンテナ (DIV) ...id="main"用の DIV  
右側の「タグ一覧パネル」 「親 DIV」(1番上の DIV)を選択 挿入 その他 レイアウトコンテナ (DIV) ...id="footer"用の DIV
- (3) 右側の「タグ一覧パネル」下の「id」に「親 DIV」と「子 DIV」の名前を入れる  
id="contents"用の DIV をクリック 下の「id」をクリック 値タグに「contents」と入力 Enter  
id="header"用の DIV をクリック 下の「id」をクリック 値タグに「header」と入力 Enter  
id="main"用の DIV をクリック 下の「id」をクリック 値タグに「main」と入力 Enter  
id="footer"用の DIV をクリック 下の「id」をクリック 値タグに「footer」と入力 Enter
- (4) 外部スタイルシートを作る  
「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック  
「外部スタイルシートの追加」 参照 ファイル名: CSSの名前を入力する (index-ta) 開く  
OK 閉じる 上書き保存 (「**index-ta.css**」が出来上がる)  
「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報:「index-ta.css (link)」が出来たことを確認
- (5) スタイルシートを入れる手順  
「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報:「index-ta.css (link)」をクリック ルール情報:「追加」
- (6) 各 DIV にCSSを適用して、横1段のレイアウトを作る  
スタイルの設定:「IDのスタイル設定」を選択 ID名:「contents」と入力  
色と背景 背景色 ユーザー定義 その他 16進: def2fe OK  
位置 幅: 900px OK 閉じる 上書き保存  
「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報:「index-ta.css (link)」をクリック ルール情報:「追加」 スタイルの設定:「IDのスタイル設定」を選択 ID名:「header」と入力  
色と背景 背景画像の「参照」 images/header-bg-1.jpg 属性 繰り返し:「繰り返さない」を選択

位置 幅：900px、高さ：100px OK 閉じる 上書き保存

「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報：「index-ta.css (link)」をクリック ルール情報：「追加」 スタイルの設定：「ID のスタイル設定」を選択 ID 名：「main」と入力

色と背景 背景色 白

位置 幅：900px、高さ：600px OK 閉じる 上書き保存

「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報：「index-ta.css (link)」をクリック ルール情報：「追加」 スタイルの設定：「ID のスタイル設定」を選択 ID 名：「footer」と入力

色と背景 背景色 ユーザー定義 その他 16 進：333399 OK

位置 幅：900px、高さ：30px OK 閉じる 上書き保存

#### (7) CSSで body (全体的) に背景色を入れる

「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報：「index-ta.css (link)」をクリック ルール情報：「追加」 スタイルの設定：「HTMLタグのスタイルを設定」を選択 HTML タグ名：「body」

色と背景 背景色 ユーザー定義 その他 16 進：dddddd OK 閉じる 上書き保存

## CSS / 横2段組レイアウト

ビルダー起動 新規作成

名前を付けて保存 (ファイル名 = 01turkey-ta.html、保存場所 = css-2)

(1) id="contents"用の「親 DIV」タグを「BODY」の中に入れる

右側の「タグ一覧パネル」を表示 「BODY」を選択 挿入 その他 レイアウトコンテナ (DIV) ...id="contents"用の DIV

(2) 「親 DIV」(contents)の下に、4つの「子 DIV」タグを入れる

右側の「タグ一覧パネル」 「親 DIV」(1番上の DIV)を選択 挿入 その他 レイアウトコンテナ (DIV) ...id="header"用の DIV

右側の「タグ一覧パネル」 「親 DIV」(1番上の DIV)を選択 挿入 その他 レイアウトコンテナ (DIV) ...id="side"用の DIV

右側の「タグ一覧パネル」 「親 DIV」(1番上の DIV)を選択 挿入 その他 レイアウトコンテナ (DIV) ...id="main"用の DIV

右側の「タグ一覧パネル」 「親 DIV」(1番上の DIV)を選択 挿入 その他 レイアウトコンテナ (DIV) ...id="footer"用の DIV

(3) 右側の「タグ一覧パネル」下の「id」に「親 DIV」と「子 DIV」の名前を入れる

id="contents"用の DIV をクリック 下の「id」をクリック 値タグに「contents」と入力 Enter

id="header"用の DIV をクリック 下の「id」をクリック 値タグに「header」と入力 Enter

id="side"用の DIV をクリック 下の「id」をクリック 値タグに「side」と入力 Enter

id="main"用の DIV をクリック 下の「id」をクリック 値タグに「main」と入力 Enter

id="footer"用の DIV をクリック 下の「id」をクリック 値タグに「footer」と入力 Enter

(4) 外部スタイルシートを作る

「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック

「外部スタイルシートの追加」 参照 ファイル名: CSSの名前を入力する (index-ta) 開く

OK 閉じる 上書き保存 (「index-ta.css」が出来上がる)

「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報:「index-ta.css (link)」が出来たことを確認

(5) スタイルシートを入れる手順

「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報:「index-ta.css (link)」をクリック ルール情報:「追加」

(6) 各 DIV に CSS を適用して、横二段のレイアウトを作る

スタイルの設定:「ID のスタイル設定」を選択 ID名:「contents」と入力

色と背景 背景色 ユーザー定義 その他 16進: def2fe OK

位置 幅: 900px OK 閉じる 上書き保存

「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報:「index-ta.css (link)」をクリック ルール情報:「追加」 スタイルの設定:「ID のスタイル設定」を選択 ID名:「header」

と入力

色と背景 背景画像の「参照」 images/header-bg-1.jpg 属性 繰り返し:「繰り返さない」を選択

位置 幅:900px、高さ:100px OK 閉じる 上書き保存

「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報:「index-ta.css (link)」をクリック ルール情報:「追加」 スタイルの設定:「IDのスタイル設定」を選択 ID名:「side」と入力

位置 幅:199px 属性 回り込み:左 OK 閉じる 上書き保存

「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報:「index-ta.css (link)」をクリック ルール情報:「追加」 スタイルの設定:「IDのスタイル設定」を選択 ID名:「main」と入力

色と背景 背景色 白

位置 幅:697px、高さ:600px 属性 回り込み:右 OK 閉じる 上書き保存

「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報:「index-ta.css (link)」をクリック ルール情報:「追加」 スタイルの設定:「IDのスタイル設定」を選択 ID名:「footer」と入力

色と背景 背景色 ユーザー定義 その他 16進:333399 OK

位置 幅:900px、高さ:30px 属性 回り込み解除:両方 OK 閉じる 上書き保存

#### (7) CSSでbody(全体的)に背景色を入れる

「スタイルシートマネージャーの表示」をクリック スタイルシート情報:「index-ta.css (link)」をクリック ルール情報:「追加」 スタイルの設定:「HTMLタグのスタイルを設定」を選択 HTMLタグ名:「body」

色と背景 背景色 ユーザー定義 その他 16進:dddddd OK 閉じる 上書き保存